



ORCISPAR

Órgão Regulador de Saneamento do Paraná

Relatório Técnico de Fiscalização de Resíduos Sólidos Urbanos - Prefeitura de Lobato/Pr

RTF nº04/2026

Fevereiro, 2026.

Índice

1	Corpo Técnico de Regulação e Fiscalização	3
2	Considerações Iniciais	4
3	Legislação Aplicada	5
4	Identificação do Titular e Prestador de Serviços	7
4.1	Titular	7
4.2	Prestador de Serviços	7
5	Equipe Técnica Responsável pela Fiscalização.....	8
5.1	Órgão Regulador de Saneamento do Paraná - Orcispar	8
5.2	Prestador de Serviços - Prefeitura de Lobato	8
6	Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos	9
6.1	Sede - Varrição, asseio e conservação urbana.....	10
6.1.1	Avenida Presidente Getúlio Vargas	10
6.2	Sede	13
6.2.1	Comercial.....	13
6.3	Aterro	28
6.3.1	Aterro sanitário	28
6.4	Transbordo	32
6.4.1	Transbordo	32
7	Aspectos Financeiros	36
7.1	Inadimplência e recomendações.....	36
8	Considerações Finais	37

1 Corpo Técnico de Regulação e Fiscalização

1.1 Diretoria

Rogel Martins Barbosa	Diretor de Regulação e Fiscalização
-----------------------	-------------------------------------

1.2 Equipe Técnica

Renata Alves Perez	Coordenadora de Fiscalização
Stefany Rodrigues de Oliveira	Ouvidora
Fernanda Thaís V. de Sousa	Advogada
Jefferson Lauer Valendorf	Contador
Karen Tauani dos S. S. Moreira	Analista de Fiscalização e Regulação
Pedro Leonardo Vieira Andrade	Analista de Laboratório
Yasmin Raineri Silva	Técnico em Saneamento

Orcispar – Órgão Regulador de Saneamento do Paraná

R. Pioneiro Miguel Jordão Martines, 677 - Parque Industrial Mario Bulhões – Maringá/Paraná
– CEP: 87.065-660

Telefone: (44)3123-2800

2 Considerações Iniciais

A atividade de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico é fundamental e está estabelecida pela Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 (Política Nacional de Saneamento Básico), regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, e atualizada significativamente pela Lei Federal nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico). A referida legislação exige que os serviços de saneamento básico sejam prestados com segurança, qualidade, eficiência e regularidade, e elege a fiscalização como o principal mecanismo para a garantia desses preceitos. Salienta-se que a fiscalização engloba as atividades de acompanhamento, monitoramento, controle e avaliação do cumprimento das normas e dos regulamentos por parte do prestador de serviço.

No âmbito da atuação do Órgão Regulador de Saneamento do Paraná (Orcispar), esta é balizada pelo seu conjunto de Resoluções, Normas e Regulamentos, que estabelecem os procedimentos de fiscalização, definem os indicadores de qualidade, as metas de universalização, e preveem a aplicação de penalidades em caso de não conformidades.

O município de Lobato, em conformidade com as diretrizes do Novo Marco Legal e em busca de melhorias na prestação dos serviços, contratou os serviços de regulação e fiscalização do Órgão Regulador de Saneamento do Paraná (Orcispar). Esta relação contratual está formalizada por meio do Convênio Para Exercício de Atividade de Regulação, celebrado em 04 de setembro de 2025, com vigência até 2035.

Em atenção a este compromisso regulatório, no dia 13 de janeiro de 2025, realizou-se fiscalização direta no município de Lobato/PR. O principal objetivo desta ação foi verificar a conformidade e a qualidade dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgoto Sanitário (SES) do município, em relação às normas técnicas, padrões de segurança e legislações vigentes.

3 Legislação Aplicada

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios regulados pelo Orcispar estão amparados, principalmente, nas seguintes legislações vigentes:

Tabela 01 - Legislação aplicada aos trabalhos de regulação e fiscalização

Legislação	Descrição
Lei Federal nº. 14.026/2020	Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978.
Lei federal nº 11.445/2007	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Decreto Federal nº 7.217/2010	Regulamenta a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.
Lei Federal nº 12.305/2010	Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Decreto Federal nº 7.404/2010	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Resolução ANA nº 79/2021 - Norma de Referência N°1	Aprova a Norma de Referência nº 1 para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico, que dispõe sobre o regime, a estrutura e parâmetros da cobrança pela prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, bem como os procedimentos e prazos de fixação, reajuste e revisões tarifárias.

Resolução CONAMA nº 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências
Resolução CONAMA nº 396/2008	Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA
Norma Regulamentadora (NR) nº 38	Estabelece os requisitos e as medidas de prevenção para garantir as condições de segurança e saúde dos trabalhadores nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Resolução ORCISPAR nº08/2025	Dispõe sobre o Manual de Condições de Prestação dos Serviços de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos, de Procedimentos Técnicos para Fiscalização na Regulação dos Serviços de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos, de Aplicação de Penalidades e Respective Procedimentos; revoga a Resolução CISPAPAR nº10/2023
Resolução Cispap nº. 08 de 2024	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pelo CISPAPAR, aos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

4 Identificação do Titular e Prestador de Serviços

4.1 Titular

Razão Social:	Prefeitura Municipal de Lobato
CNPJ:	76.970.367/0001-08
Representante:	Fábio Chicaroli
Endereço:	Rua Antônio Coletto, no. 1260 - Centro, Lobato - PR
Contato:	(44) 3249-1414/prefeito@lobato.pr.gov.br
Sítio Eletrônico:	lobato.pr.gov.br

4.2 Prestador de Serviços

Razão Social:	Prefeitura Municipal de Lobato
CNPJ:	76.970.367/0001-08
Representante:	Givaldo Cordeiro Ribeiro
Endereço:	Rua Antônio Coletto, no. 1260 - Centro, Lobato - PR
Contato:	(44)3249-1414 administracao-lobato@lobato.pr.gov.br
Sítio Eletrônico:	lobato.pr.gov.br

5 Equipe Técnica Responsável pela Fiscalização

5.1 Órgão Regulador de Saneamento do Paraná - Orcispar

Renata Alves Perez - Coordenadora de Fiscalização

5.2 Prestador de Serviços - Prefeitura de Lobato

Patriny Siqueira Romanin - Chefe de gabinete

Gustavo L. Cardoso - Responsável técnico

6 Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

Da documentação solicitada, foram apresentados os seguintes documentos:

Item	Identificação	Observações
1	1. Identificação da secretaria, departamento, repartição pública ou prestador de serviços de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (GRSU).	Entregue
2	Declaração de entrega SNIR	Não entregue
3	3. ART ou RRT dos responsáveis técnicos.	Não entregue
4	4. Dados da Coleta Convencional e Seletiva.	Não entregue
5	5. Dados por zona de coleta e Itinerários.	Não entregue
6	6. Descrição do(s) veículo(s) coletor(es).	Não entregue
7	7. Licenças de Ambientais das unidades do sistema.	Não entregue
8	8. Projeto técnico do Aterro Sanitário.	Não entregue
9	9. Análises e laudos dos poços de monitoramento e lagoas.	Não entregue
10	10. Comprovantes de destinação e pesagem dos resíduos encaminhados ao aterro no último ano (planilhado e arquivos em pdf).	Não entregue
11	11. Modelo de cobrança.	Não entregue
12	12. Laudo de destinação adequada para os resíduos químicos.	Não entregue
13	13. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.	Não entregue
14	14. Declaração de carga poluidora 2024 (IAP).	Não entregue
15	1. Declaração de carga poluidora 2024 (IAP).	Não entregue
16	16. Matrículas dos imóveis da UVR, e Transbordo assim como as servidões de passagem.	Não entregue


17	17. Regulamento/Manual de Prestação de Serviços.	Não entregue
18	18. Carta de serviços aos usuários.	Não entregue
19	19. Plano Municipal de Saneamento e sua lei de aprovação.	Entregue
20	20. Faturamento nos últimos 10 anos.	Não entregue
21	21. Protocolo de Atendimento entregue ao usuário.	Não entregue
22	22. Modelo de Contrato de Fornecimento entregue ao usuário.	Não entregue
23	23. Registro de reclamações/solicitações dos usuários (mês anterior).	Não entregue
24	24. Normas e procedimentos criadas para prestação de serviços.	Não entregue

6.1 Sede - Varrição, asseio e conservação urbana

6.1.1 Avenida Presidente Getúlio Vargas

Limpeza urbana

A varrição atende a, no mínimo, 80% dos domicílios localizados na área urbana?	Não
Observação: É realizada limpeza geral duas vezes na semana (quinta e sexta-feira).	
A capina e raspagem atendem a, no mínimo, 80% dos domicílios localizados na área urbana?	Sim
A roçada atende a, no mínimo, 80% dos domicílios localizados na área urbana?	Sim
A poda atende a, no mínimo, 80% dos domicílios localizados na área urbana?	Sim
A desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos atendem a, no mínimo, 80% dos domicílios localizados na área urbana?	Sim



A limpeza de asseio de logradouros públicos atendem a, no mínimo, 80% dos domicílios localizados na área urbana?

Sim




A remoção de resíduos em logradouros atendem a, no mínimo, 80% dos domicílios localizados na área urbana?



Sim

6.2 Sede

6.2.1 Comercial


Comercial	
Há Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) em vigor?	Conforme
O PMSB está dentro do prazo de validade?	Conforme
O PMSB está atualizado?	Não conforme
Observação: O PMSB está em processo de revisão.	
Descrição da não conformidade: 102. O PMSB está desatualizado.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 240
Há PMRS - Plano Municipal de Resíduos Sólidos?	Não conforme
Observação: Em elaboração.	
Descrição da não conformidade: 103. Não há PMRS Plano Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS).	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 240
O PMRS está dentro do prazo de validade?	Não se aplica
O PMRS está atualizado?	Não se aplica
Todos os licenciamentos ambientais, autorizações e licenças necessárias para a atividade estão providenciados?	Não verificado
Observação: Não foram entregues as licenças ambientais.	
Descrição da não conformidade: 106. Não providenciar o licenciamento ambiental das unidades/atividades, assim como demais autorizações e licenças necessárias para o desempenho da atividade.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 240
Todas as unidades utilizadas na operação possuem matrícula?	Não verificado
Observação: Não foram entregues as licenças ambientais.	
Os dados dos representantes legais e endereços estão atualizados no ORCISPAR e são de fácil acesso?	Conforme
Todos os dados e informações solicitadas pelo ORCISPAR são prontamente encaminhados?	Não conforme
Descrição da não conformidade: 109. Encaminhar ao ORCISPAR, todos os dados e informações solicitadas.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 1

Existe uma plataforma de atendimento ao usuário?	Conforme
Observação: Site: https://e-gov.betha.com.br/cdweb/03114-529/contribuinte/main.faces .	
	
O horário de atendimento é adequado?	Conforme
Observação: Horário de atendimento: 07:00 - 12:00 14:00 - 17:00	
O horário de atendimento e telefone estão expostos na fachada?	Não conforme
Descrição da não conformidade: 113. Não há exposição do horário de atendimento e telefone na fachada.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 1
	

O atendimento é eficaz?	Conforme
As informações básicas estão disponíveis aos usuários?	Não conforme
Observação: Não foi identificado valor cobrado pela coleta de RSU no site/mural.	
 	
Existe registro de atendimento (tipo de solicitação, data, etc.)?	Não conforme
Observação: Não utiliza o sistema.	
Descrição da não conformidade: 116. Não existe registro de atendimento (tipo de solicitação, data, etc).	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 90

Vamos Fiscalizar! 13/01/2026 10:23
Latitude: -23.0083912 / Longitude: -51.948238


Página 16 de 37



A estrutura física está em bom estado de conservação e manutenção?

Conforme





A localização e acessibilidade das unidades são boas?




Não conforme

Observação: Necessidade de adequações para pessoas com necessidades especiais. Melhorar o acesso e tirar diferenças de nível (rampa suave).

Descrição da não conformidade: 120. Localização e acessibilidade das unidades do prestador não são boas.


Referência: Resolução CRFS 08/2025

Prazo (dias): 180



As instalações das agências estão em boas condições (espaço, instalações, informações)?	Não conforme
Observação: Informações devem ser inseridas em mural e no sítio eletrônico (data de coleta, valores cobrados, campanhas realizadas com a população, etc)	
Descrição da não conformidade: 121. Más condições das instalações das agências do prestador (espaço, instalações, informações).	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 180
Existem normas específicas para cada procedimento?	Não conforme
Descrição da não conformidade: 122. Inexistência de normas específicas para cada procedimento.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 180
O cadastro de informações possui abrangência adequada?	Conforme
O cadastro é mantido e preenchido corretamente?	Conforme
O nível de confiança do cadastro é satisfatório?	Conforme
Os funcionários possuem conhecimento/treinamento adequado para as atividades?	Não conforme
Observação: Não foi identificado treinamento para a equipe.	
O atendimento das solicitações é ágil?	Conforme
Há informação clara sobre o prazo para atendimento de cada solicitação?	Não conforme
Observação: Não é utilizado protocolo. Recomenda-se utilizar o sistema de protocolo já utilizado pela prefeitura.	
Descrição da não conformidade: 128. Sem informação quanto ao prazo para atendimento de cada solicitação.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 1
As tarifas e multas são aplicadas corretamente, conforme regulamento?	Não se aplica
Observação: Não existe regulamento próprio.	
Descrição da não conformidade: 131. Aplicação de tarifas e multas de forma não correta, conforme regulamento.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 1
Existem procedimentos regulamentados para casos de indisponibilidade de coleta?	Não conforme
Descrição da não conformidade: 132. Inexistência de procedimentos regulamentados em caso de indisponibilidade de coleta.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 1
A execução da coleta é eficiente?	Conforme

Os procedimentos em caso de indisponibilidade de coleta são cumpridos?	Não se aplica
Existem procedimentos regulamentados para casos de ressarcimento?	Não conforme
Descrição da não conformidade: 135. Inexistência de procedimentos regulamentados em casos de ressarcimentos (prazos, avisos, acordos, etc).	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 90
As condições gerais de prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos são atendidas?	Conforme
O cadastro mínimo das unidades usuárias é realizado?	Conforme
As reclamações são respondidas adequadamente?	Conforme
Observação: Recomenda-se registrar essas reclamações no sistema utilizado pela prefeitura.	
É fornecido número de protocolo ou ordem de serviço ao usuário?	Não conforme
Descrição da não conformidade: 139. Não fornecer número do protocolo ou ordem de serviço.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 1
Rotas, itinerários de coleta e regras para acondicionamento são divulgados?	Conforme



A Carta de Prestação de Serviços e informações de atendimento são elaboradas e disponibilizadas digitalmente?	Não conforme
Observação: A carta de serviços disponibilizada no site da prefeitura esta divergente. Está sendo fornecido uma carta de serviços da prefeitura de Atalaia/Pr. O link está direcionando para o site da prefeitura de Atalaia: https://www.lobato.pr.gov.br/?meio=172065 .	
Descrição da não conformidade: 141. Não elaborar e disponibilizar em plataforma digital Carta de Prestação de Serviços, formas e endereço de atendimento ao usuário, bem como da ouvidoria do Orcispar.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 120
	
A empresa possui ouvidoria?	Conforme
	
Os problemas que prejudicam os serviços são solucionados em tempo hábil?	Conforme
São realizados programas de educação ambiental com os usuários sobre boas práticas na gestão de resíduos?	Conforme
Observação: Não foram enviadas informações até o momento.	



Toda a documentação necessária para fiscalização é enviada ao ORCISPAR dentro do prazo?	Conforme
Observação: Material didático.	
O registro de reclamações e solicitações dos usuários está atualizado?	Não se aplica
A declaração anual de débitos é fornecida ao usuário?	Não se aplica
Observação: Sistema de cobrança é taxa.	
As informações são prestadas ao SINISA?	Não verificado
Observação: Até o momento não foram enviadas informações.	
A estrutura de atendimento aos usuários é adequada?	Conforme
Existe atendimento preferencial?	Conforme
Observação: Faltou placa no atendimento.	
Existe atendimento telefônico gratuito, 24 horas por dia, 7 dias por semana?	Não conforme
Observação: Recomenda-se criação de um canal utilizando WhatsApp.	

Descrição da não conformidade: 151. Não dispor de atendimento telefônico gratuito aos usuários, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 90
O manual ou regulamento de prestação de serviços é disponibilizado no atendimento?	Não se aplica
Descrição da não conformidade: 152. Não disponibilizar manual ou regulamento de prestação dos serviços no atendimento ao usuário.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 90
A tabela de preços públicos é divulgada?	Conforme
Observação: No site é divulgado valor. Recomenda-se criar local para facilitar o acesso ao usuário.	
Os prazos para execução dos serviços são obedecidos?	Conforme
Existem dispositivos para identificação de duplicidade de pagamentos?	Não conforme
Descrição da não conformidade: 155. Não possuir dispositivos para identificação de duplicidade de pagamentos.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 90
A falta de coleta de resíduos é divulgada publicamente?	Conforme
As interrupções na coleta são comunicadas ao ORCISPAR?	Não se aplica
O Código de Defesa do Consumidor é disponibilizado no atendimento ao usuário?	Não conforme
Observação: Recomenda-se criar e imprimir um QR Code e deixá-lo em local de fácil visualização ao usuário (mural) no atendimento.	
Descrição da não conformidade: 158. Não disponibilizar Código de Defesa do Consumidor dos serviços no atendimento ao usuário.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 1
Relatórios mensais de reclamações agrupadas por motivo são disponibilizados ao ORCISPAR?	Não conforme
Descrição da não conformidade: 159. Não disponibilizar ao ORCISPAR relatório contendo informações sobre o número de reclamações, agrupadas mensalmente por motivo.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 90
A prestação de serviço está em conformidade com o PMRS e as cláusulas contratuais?	Não se aplica
A empresa possui pessoal, infraestrutura e equipamentos em quantidade e qualidade suficientes conforme o contrato?	Não se aplica
Observação: Conforme informado na fiscalização a quantidade de funcionários está deficitária.	

Descrição da não conformidade: 161. Não possuir com pessoal, infraestrutura e equipamentos em quantidade e suficiente conforme cláusulas contratuais, necessárias à prestação de serviços.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 120
O inventário de bens imóveis e móveis está atualizado?	Conforme

Prestação de serviços

Possui Plano de Coleta aprovado pelo Titular do Serviço?	Não se aplica
Observação: Coleta feita pela prefeitura.	
Descrição da não conformidade: 76. Não possuir Plano de Coleta, aprovado pelo Titular do Serviço.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 180
A coleta está sendo realizada conforme o Plano de Coleta aprovado?	Não se aplica
Está sendo realizada a manutenção e higienização dos containers, conforme contrato?	Não conforme
Descrição da não conformidade: 79. Não realizar a manutenção e higienização dos containers para depósito de resíduos, caso esteja previsto em contrato sua utilização.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 1
O efluente da lavagem dos containers está sendo lançado de forma adequada e com tratamento?	Não conforme
Descrição da não conformidade: 80. Lançamento de efluente oriundo da lavagem dos containers para depósito de resíduos de forma inadequada e sem tratamento.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 1
Houve derramamento de chorume sem a devida limpeza ou em vias públicas?	Conforme
Os veículos de coleta estão em condições conforme as especificações contratuais?	Conforme



Os veículos possuem identificação completa (prestador, telefone e tipo de resíduo)?

Conforme



Os veículos de coleta domiciliar possuem rastreador traseiro e GPS?	Não conforme
Descrição da não conformidade: 84. Veículos de coleta domiciliar de resíduos sem rastreador traseiro e GPS.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 240
O esgotamento do tanque de chorume está sendo realizado em local adequado?	Não conforme
Observação: Foi informado que a caixa da empresa que presta serviços não está feita de forma adequada.	
Os resíduos estão sendo entregues em locais licenciados e com destinação ambiental adequada?	Não verificado
Está sendo realizado o estudo gravimétrico com a periodicidade exigida pelo PMSB e/ou PMGIRS?	Não conforme
Observação: Será realizado na atualização do PMSB.	

6.3 Aterro

6.3.1 Aterro sanitário

Disposição final	
O aterro sanitário possui responsável técnico?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Foi apresentada a ART vigente do responsável técnico?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
O aterro sanitário possui licença de operação (LO)?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Foram apresentados os alvarás (bombeiro, funcionamento, etc)?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
O aterro sanitário está inscrito no CTF/APP (IBAMA)?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
O aterro sanitário possui outorga para lançamento de efluente vigente?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
São realizadas análises da água dos poços de monitoramento em quantidade e frequência conforme especificadas na licença de operação?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
As análises dos poços de monitoramento estão dentro dos valores estabelecidos pela legislação?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe medidor de vazão na entrada?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe medidor de vazão na saída?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
O controle das medições das vazões está sendo realizado com frequência adequada?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	

Os parâmetros do efluente final atendem aos padrões físico-químicos de lançamento preconizados na legislação, licenças ambientais e/ou outorga?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Os parâmetros do efluente final atendem aos padrões microbiológicos de lançamento preconizados na legislação, licenças ambientais e/ou outorga?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe monitoramento da eficiência do tratamento entre o efluente bruto e o tratado?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe monitoramento do efluente lançado no rio?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Os parâmetros do efluente de lançamento e do corpo receptor atendem à outorga e à legislação vigente?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe isolamento adequado no aterro?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe vigia ou sistema de monitoramento no aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe balança no aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Está sendo realizada calibração da balança do aterro conforme normativas do INMETRO?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
A balança do aterro sanitário está em boas condições?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existem equipamentos em quantidade suficientes para as operações do aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe sistema de drenagem de águas pluviais no aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe sistema de drenagem de chorume no aterro sanitário?	Não verificado

Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe sistema de drenagem de gases no aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe sistema de monitoramento de águas subterrâneas no aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
A rede de monitoramento de águas subterrâneas do aterro sanitário está funcionando de forma adequada?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe sinalização no aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Há presença de pessoas não autorizadas no aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existem animais presentes no aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
O recobrimento dos resíduos do aterro sanitário está sendo realizado de forma adequada?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe vazamento de chorume no aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe queima de resíduos no aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe geomembrana na(s) vala(s) do aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
A geomembrana existente está em boas condições?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe plantio de gramíneas nos taludes das células?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	

Há presença de processo erosivo no aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe resíduos espalhados no aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe descarte irregular de produtos perigosos no aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Os equipamentos do aterro sanitário estão em boas condições de funcionamento?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
O sistema de drenagem de águas pluviais do aterro está desobstruído e em bom estado de conservação?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
O sistema de drenagem de chorume do aterro está em bom estado de conservação?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
O sistema de drenagem de gases do aterro está em bom estado de conservação?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe manutenção periódica dos equipamentos do aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe controle semestral geodésico da estabilidade e adensamento do aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe barreira vegetal no perímetro do aterro sanitário?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
Existe bomba reserva no aterro sanitário para recirculação do chorume?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	
A(s) bomba(s) utilizada(s) na recirculação está(ão) em bom estado?	Não verificado
Observação: Ver RFT 31/2025.	

6.4 Transbordo

6.4.1 Transbordo

Transbordo	
A área está devidamente cercada?	Não conforme
Observação: Portão de entrada danificado.	
Descrição da não conformidade: 88. A área não está devidamente cercada.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 180
 	
A área da ETR está devidamente identificada?	Não conforme
Descrição da não conformidade: 89. A área da ETR não está devidamente identificada.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 60




As condições de manutenção, segurança e higiene estão adequadas?	Não conforme
Descrição da não conformidade: 90. As condições de manutenção, segurança e higiene não são adequadas.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 1
A ETR possui responsável técnico com ART válida?	Não conforme
Observação: Não foi apresentada ART do responsável técnico.	
A ETR possui balança operacional?	Não conforme
Observação: Conforme informado somente é feita pesagem no aterro sanitário.	
Descrição da não conformidade: 92. A ETR não possui balança.	
Referência: Resolução CRFS 08/2025	Prazo (dias): 180
A balança está calibrada conforme normas do INMETRO?	Não se aplica
É realizado o controle de pesagem dos resíduos na entrada ou, quando justificado, o controle de entrada e saída de caminhões?	Não conforme
Observação: Feita no aterro sanitário terceirizado. Foi entregue uma declaração de uma estimativa de coleta de resíduos urbanos e volumosos para um período de doze meses.	

Descrição da não conformidade: 94. Não é realizada a pesagem dos resíduos que ingressam na ETR ou, quando realizada a pesagem em outro local, devidamente justificado, não realizar minimamente o controle da entrada e saída dos caminhões.

Referência: Resolução CRFS 08/2025

Prazo (dias): 1



A ETR possui licença ambiental válida para os tipos de resíduos recebidos?

Não verificado

A ETR opera em conformidade com normas legais, ambientais e condicionantes da licença?

Não verificado

Observação: Não foram entregues as licenças ambientais.

Os veículos saem com a carga devidamente coberta?

Conforme

Os resíduos são removidos da ETR em até 24 horas, exceto quando justificado e autorizado?

Não conforme

Observação: A cada 10 dias é recolhido os resíduos.

Descrição da não conformidade: 98. Realizar a saída de veículos de transporte carregados sem a necessária cobertura da carga.

Referência: Resolução CRFS 08/2025

Prazo (dias): 1

Os resíduos estão acondicionados na ETR em prazo adequado?

Não conforme

Observação: Necessidade de reparos no sistema de cobertura dos resíduos.

Descrição da não conformidade: 99. Manter resíduos na ETR por mais de 24 horas, salvo nos casos devidamente justificados e autorizados.

Referência: Resolução CRFS 08/2025

Prazo (dias): 1



7 Aspectos Financeiros

O Município de Lobato ainda não possui histórico de reajuste tarifário homologado pelo Conselho de Regulação e Fiscalização, uma vez que passou a ser regulado pelo ORCISPAR na vertente de resíduos sólidos em 04 de setembro de 2025.. Dessa forma, não há resolução vigente que trate de atualização de valores de tarifas ou taxas relacionadas aos serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos urbanos. É importante destacar que a aplicação periódica do reajuste tarifário, ao menos com base no índice inflacionário anual, é uma condição necessária para garantir a sustentabilidade econômico-financeira do serviço, permitindo a manutenção do fluxo de caixa, a reposição de custos operacionais e o planejamento de investimentos futuros voltados à melhoria da coleta, transporte e destinação final dos resíduos.

7.1 Inadimplência e recomendações

É necessária uma organização administrativa e operacional eficiente também na gestão financeira dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A inadimplência se refere, em linhas gerais, à dificuldade do prestador em arrecadar os valores faturados pela prestação dos serviços, sendo um indicador importante para avaliar a sustentabilidade econômico-financeira do sistema. No entanto, o município não encaminhou a relação de inadimplência dos últimos dez anos, o que impossibilitou a análise e demonstração gráfica da evolução desse indicador. A ausência desses dados limita a compreensão sobre o comportamento da arrecadação e o impacto da inadimplência nas receitas municipais vinculadas ao serviço. Recomenda-se que o município organize e mantenha atualizado o controle de faturamento e inadimplência, de modo que essas informações possam ser monitoradas regularmente, servindo como base para decisões administrativas, estudos tarifários e ações de melhoria na gestão financeira.

8 Considerações Finais

Diante do marco regulatório dos serviços de saneamento básico e sabendo das dificuldades enfrentadas pelos prestadores de serviços nesta nova fase, as atividades de regulação e fiscalização realizadas pelo ORCISPAR buscam apontar melhorias necessárias ao sistema de coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos.

As não conformidades encontradas em cada unidade fiscalizada foram mencionadas anteriormente neste relatório e apresentadas no final de cada item descrito acima.

Remete-se cópia do presente Relatório Técnico de Fiscalização ao prestador de serviço de Lobato, estando este disponível para consulta pública no site do ORCISPAR.